




Технология выращивания груши, обзор перспективных сортов для экспорта



МАНЗЮК ВАЛЕРИЙ
Канд. с.-х. наук,
доцент
Государственный
Аграрный
Университет Молдовы

Содержание

1. Современное состояние культуры груши в мире и Республике Молдова
2. Перспективные сорта груши для внутреннего рынка и экспорта
3. Подвои и основные элементы агротехники
4. Выводы и предложения




Производство груши в мире, (данные ФАО тыс. т)

Страны света	среднее 1977/1978	2016
Европа	4.024	2.811
Азия	2.228	21.607
Северная Америка	769	775
Южная Америка	260	1258
Африка	193	762
Океания	121	133
Всего	7.595	27.345


Топ 10 стран производителей груши тыс. т.(2016)

1.Китай	18.099	6.Испания	430
2.Аргентина	771	7.ЮАР	404
3.США	754	8.Бельгия	374
4.Италия	702	9.Голландия	349
5.Турция	462	10.Индия	317

Молдова 4,9



Валовой сбор плодов груши в Республике Молдова за последние 10 лет, тыс. т.



Бактериальный ожог [Erwinia amylovora](#)



Кармен



Старкримсон



Вильямс летний (Бартлет)



Вильямс руж Дельбара



Rx 12/47



Rx 12/47



Бере Боск

Сорт груши Ноябрьская
(Xenia)

Сорт выведен в НИИ ПЛОДОВОДСТВА Молдовы К.К. Душутинкой путём скрещивания сортов Триумф Виены с Криером в 1962 году. Сорта весьма популярен в Европе где размножается под названием XENYA.

Плоды крупные или очень крупные, грушевидные. Зеленого цвета. Мякоть – белая, сочная, кисло-сладкая, маслянистая с приятным ароматом .

Съёмная зрелость наступает в конце сентября, потребительская в ноябре.. В Молдове районирован с 1980 года.



Плодоношение груши сорта Ноябрьская в
SRL " Terra-vitis" с.Бурлаку Кагульского района

Сеянец Киффера (Урожайная)



Аббат Фетель



Сорт Конференция

Подвои груши

семенные вегетативные (айва)

Груша лесная	ВА 29
Сеянцы культурных сортов	ЕМА
Kirchensaller	EMC
PbS 7/9; Pyrodwarf	Sydo
Ser. Retuziere; Ser.P	Adams
Sel.Fieudiere nr.1 și nr.2	Eline
Sel.OHF(OHF 338, OHF 51 ș.a.)	
Sel. Fox (Fox 11, Fox 16 ș.a.)	
Seriile BP și B (BP 1,BP 2, B 11 ș.a.)	

Схемы посадки деревьев груши в зависимости от формы кроны и сорто –подвойных комбинаций рекомендуемые в Молдове

Форма кроны	Сила роста сорта	Сила роста подвоя	Участок орошаемый	
			Расстояние между рядами,м	Расстояние между деревьями,м
Пальметта ярусная	Большая	Большая	5	4,5 – 5
	Средняя	Большая	5	4 – 4,5
	Слабая	Большая	5	3,5 – 4
Пальметта свободнораст.	Большая	Слабая	4	2,5 – 3
	Средняя	Слабая	4	2,5 – 3,0
	Слабая	Слабая	4	2,0 – 2,5
свободно растущий веретеновидный куст	Средняя	Слабая	4	2

Системы ведения культуры: интенсивная

- Подвой : ВА 29, Айва А
- Формировка – свободнорастущее веретено
- Схема посадки : 4,0 x 1,5 – 2,0 м
- Плотность посадки 1250 -1666 деревьев / га
- Установка шпалеры с 2-мя рядами проволоки (можно и без – бюджетный вариант)
- Посадочный материал: 2-летние кронированные саженцы (обеспечивают вступление в плодоношение на 1 год раньше)
- Урожайность 30-40 т/га

Интенсивная культура груши





Интенсивная культура груши с отгибанием ветвей нижнего яруса до горизонтального положения

Системы ведения культуры: *интенсивная двух и 4-х лидерная*

- Подвой: Айва тип А или ВА 29, Адамс, Сидо, Элин
- Формировка : Двухлидерная или Бибаум и 4-х лидерная
- Схема посадки : 4,0 x 2,0 м
- Плотность посадки: 1250 дер. / га или 1 штаб с 2-мя лидерами (центральными проводниками)= 2500 дер./га; 1 штаб с 4 лидерами = 5000 дер./га
- Установка шпалеры с 2-мя рядами проволоки и системы капельного орошения
- Посадочный материал: 2-летние сформированные в питомнике саженцы
- Урожайность 50-60 т/га

Системы ведения культуры: *интенсивная двух и 4-х лидерная*



Системы ведения культуры: *интенсивная V- образная*



- Подвой : ВА 29, Айва А
- Формировка – свободнорастущая пальметта или свободнорастущее веретено
- Схема посадки : 4,0-4,5 x 0,5-1,0м
- Плотность посадки 2200 -5000 деревьев / га
- Установка V –образной конструкции опор и 3-х рядов проволоки
- Угол наклона боковой поверхности ряда 80° к поверхности почвы
- Урожайность 60 т/га и выше

Системы ведения культуры: суперинтенсивная



Подвой: Айва тип С
Формировка : супер шпindelъ или стройное веретено
Схема посадки : 3,0 -3,2 x 0,5-0,6 м
Плотность посадки: 5200 - 6666 дер. / га
Установка шпалеры с 3-мя рядами проволоки и системы капельного орошения
Посадочный материал: 2-летние сформированные в питомнике саженцы
Урожайность 70-80 т/га



Суперинтенсивный сад груши с плотностью посадки свыше 10000 дер./га



К посадке деревьев груши приступать при температуре почвы выше +12 °С



Перед весенней посадкой, корневую систему вымачивают двое суток в воде не зависимо от степени обезвоживания саженцев



Выводы и предложения

- ❑ Высокая конкуренция сложившаяся в последние годы на мировом рынке яблока, вынуждает садоводов искать новые доходные культуры.
- ❑ Весьма интересной в этом плане является груша, обладающая такими положительными моментами как:
 - *Высокая урожайность -40-60т/га и выше*
 - *Высокая оптовая цена – 8-10 лей/кг*
 - *Ограниченный ареал культуры и спрос на рынке*
 - *Благоприятные почвенно – климатические условия республики*
 - *Отработанная технология возделывания*
- ❖ При должной защите груши, прежде всего от медяницы и эрвинии она может стать для плодородов Молдовы весьма прибыльной, на что указывает опыт ведущих зарубежных стран лидеров в выращивании данной культуры.